



8 800 200 6232 sales@atm72.ru

PIN PAD VeriFone VX820

Технические характеристики

Тип	Интеграция
Процессор	400 МГц ARM 11 32-разрядный RISC
Память	160 Mб (128 Mб Flash, 32 Mб SDRAM) стандартно, объем может быть увеличен свыше 500 Мб
Дисплей	Сенсорный экран, 240 x 320 точек, TFT, 26 строк по 26 символов, 8 программируемых клавиш, 4 ATM клавиши на сенсорном экране
Клавиатура	3 x 4 цифровая с подсветкой, 8 программируемых клавиш, 4 ATM клавиши
SIM-карты	Нет
SAM-карты	3
GPS-модуль	Нет
Поддержка NFC	Есть
Магнитный ридер	Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты
Смарт-карт ридер	1
Считыватель	1
бесконтактных карт	
Варианты связи	RS-232, USB
Интерфейсные порты	1-единый мультипортовый соединитель для подключения RS-232; 1-USB Client; 1-USB Host; 1-Ethernet.
Принтер	Нет
Безопасность	3DES Master/Session и DUKPT, VeriShield PCI PED 2.0 (3.0) сертифицирован
Габариты	Высота 40 мм, ширина 85 мм, длина 173 мм, вес 308 грамм
Рабочая температура	От 0° до +40° С
Рабочая влажность	До 90% без конденсации
Питание	5-12В постоянного тока
Варианты	Стекло экрана – опция;
брендирования	Крышка принтера – опция;
	Верхняя крышка – опция.
Гарантийный срок	12 месяцев